



Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

ZPU/71-60/88I/02/2017/sz
za potwierdzeniem odbioru

Gdańsk, dnia28.05.....2017 r.

DECYZJA Nr ZW-82/88I/2017

Na podstawie art. 88I ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23)

po rozpatrzeniu

wniosku Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. złożonego w dniu 10.02.2017 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 17.02.2017 r. sprawie zwolnienia z zakazów określonych w art. 88I ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji polegającej na wymianie linii kablowej SN, zlokalizowanej na działkach nr 173/11, 173/12, 173/19, 181, 570 i 853, obręb 0001 Hel

orzekam

udzielić inwestorowi zwolnienia z zakazów określonych w art. 88I ust. 1 ustawy Prawo wodne na prace związane z inwestycją prowadzone na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 173/11, 173/12, 173/19, 181, 570 i 853, obręb 0001 Hel w zakresie objętym załączoną do wniosku dokumentacją.

Uzasadnienie

Na wniosek Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia z zakazów określonych w art. 88I ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji polegającej na wymianie linii kablowej SN, zlokalizowanej na działkach nr 173/11, 173/12, 173/19, 181, 570 i 853, obręb 0001 Hel.

Według mapy zagrożenia powodziowego inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana jest na działkach, które znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od strony morza.

Zgodnie z art. 88I ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym m.in. budowy obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu i wykonywania innych robót. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, zgodnie z art. 88I ust. 2 ww. ustawy w drodze decyzji zwolnić od ww. zakazów określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.

W trakcie postępowania ustalono, co następuje.


Planowana inwestycja polega na wymianie linii kablowej SN. Projektowany kabel będzie układany w istniejącym kanale kablowym oraz projektowanym wykopie otwartym na głębokości 0,9 m. Całkowita długość projektowanej linii to 282m.

Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że wykonanie przedmiotowych prac na działkach nr 173/11, 173/12, 173/19, 181, 570 i 853, obręb 0001 Hel, w zakresie objętym załączoną do wniosku dokumentacją, nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Niniejsza decyzja wygasa jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót.



Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć zł 00/100 groszy) – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 nr 0, poz. 783) oraz części I, ust. 53 załącznika do niniejszej ustawy. Opłatę wniesiono dnia 16.25.2017 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Gdańska.

Otrzymują:

1. Tomasz Jezierski- pełnomocnik, Firma Usługowo- Projektowa Farad, ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk,
2. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel,
2. Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie,
3. a/a

WYSŁANO

2017-03-29